8

| rondelle | plaquette de répartition |

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

PLAQUETTE BAC / GA 08-06
PLAQUETTE BAC / IN A2 08-06
PLAQUETTE BARDAGE / GA 08-04, 08-05
PLAQUETTE BARDAGE / IN A2 08-04, 08-05
RD. CALIBEL / GA 08-03
RD. CONTACT / IN A2 08-03
RD. CUVETTE / ZBJ 08-03
RD. ÉVENTAIL / IN A2 08-02
RD. ÉVENTAIL / ZN 08-02
RD. GROWER / IN A2 08-03
RD. PLATE / IN A2 08-02
RD. PLATE / ZN 08-02

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

rondelle plate découpée normalisée

				acier inoxydable austénitique A2 aisi 304		acier zingué	
				RD. PLATE / IN A2		RD. PLATE / ZN	
série	rd Ø ext.	Ø trou	épaisseur	cond.	code	cond.	code
M5	12	5,48	1	200	71 275	200	71 874
M6	14	6,62	1,2	200	71 280	100	71 876
M8	18	8,62	1,5	200	71 289	100	71 870
M10	22	10,77	2	100	71 291	100	71 878
M12	27	13,27	2,5	100	71 293	100	71 882
M14	30	15,27	2,5	100	71 294	100	71 884
M16	32	17,27	3	100	71 297	100	71 885
M18	36	19,33	3	100	71 300	100	71 995
M20	40	21,33	3	25	71 306	100	71 998
L 5	16	5,48	1	200	71 905	200	71 866
L 6	18	6,62	1,2	200	71 906	100	71 867
L 8	22	8,62	1,5	200	71 921	100	71 888
L 10	27	10,77	2	100	71 924	100	71 890
L 12	32	13,27	2,5	100	71 926	100	71 860
L 14	36	15,27	2,5	50	71 935		
L 16	40	17,27	3	50	71 937	50	71 865
L 18	45	19,33	3	50	71 939		
L 20	50	21,33	3	25	71 307		
LL 5	20	5,48	1	200	76 205	200	71 873
LL 6	24	6,62	1,2	200	71 235	200	71 482
LL 8	30	8,62	1,5	200	71 923	200	71 875
LL 10	36	10,77	2	100	71 920	100	71 855
LL 12	40	13,27	2,5			100	71 830

- acier inoxydable austénitique A4 aisi 316 sur demande

rondelle éventail à denture extérieure - DIN 6798A

				acier inoxydable austénitique A2 aisi 304		acier zingué	
				RD. ÉVENTAIL / IN A2		RD. ÉVENTAIL / ZN	
série	rd Ø ext.	Ø trou	épaisseur min/max	cond.	code	cond.	code
M4	8	4,5	0,5 / 1,5	200	73 110		
M5	10	5,5	0,6 / 1,8	200	73 155		
M6	11	6,6	0,7 / 2,1	200	73 125	100	73 000
M8	15	8,6	0,8 / 2,4	100	73 130	100	73 010
M10	18	10,8	0,9 / 2,7	100	73 140		
M12	20,5	13,3	1 / 3	100	73 150		
M14	24	15,3	1 / 3	50	73 160		
M16	26	17,3	1,2 / 3,6	50	73 170		
M20	33	21,3	1,4 / 4,2	25	73 180		

rondelle grower - DIN 127 B

				acier inoxydable austénitique A2 aisi 304	
				RD. GROWER / IN A2	
série	rd Ø ext.	Ø trou	épaisseur	cond.	code
M6	11,8	6,1	1,6	200	73 705
M8	14,8	8,1	2	200	73 715
M10	18,1	10,2	2,2	100	73 717
M12	21,1	12,2	2,5	100	73 719

rondelle contact - NFE 25-511

				acier inoxydable austénitique A2 aisi 304	
				RD. CONTACT / IN A2	
série	rd Ø ext.	Ø trou	épaisseur	cond.	code
M8	18	8,2	1,4	50	77 000

rondelle cuvette - spéciale SUPER WOOD TF

		acier zingué bichromaté jaune	
		RD. CUVETTE / ZBJ	
rd Ø ext.	Ø trou	cond.	code
20	7,5	100	33 910
25	8,5	100	33 900
30	11	100	33 905

▸ à utiliser avec “super wood TF TX / ZN” page 01-14

rondelle cuvette - spéciale DRILLCO

fixation pour plaque de plâtre

				acier galvanisé Z 275 ép. 8/10e	
				RD. CALIBEL / GA	
rd Ø ext.	Ø trou	prof. cuvette	pour vis tête	cond.	code
25	6	4	trompette	100	304 800
25	8	4	fraisée	100	304 850

▸ à utiliser avec “drillco & drillco xl” à la page 02-81

fixation invisible de panneaux sandwich en bardage vertical (à cache joint creux)

plaquette métallique de répartition pour vis tête hexagonale





acier inoxydable austénitique A2 aisi 304

PLAQUETTE BARDAGE / IN A2

longueur	largeur	trous	Ø trou	épaisseur	forme	pour panneau	cond.	code
50	**18**	**1**	6,5	1,5	L	Kingspan KS Extrémité	100	294 732
75	**17**	**3**	7	1,5	L	Hainaut	100	604 002
						Hainaut Line		
						GS 1000		
						Lamea		
						Promisol S1000		
						Superwall		
75	**20**	**3**	7	1,5	L	Facadiso, Planea	100	604 011
75	**26**	**3**	7	1,5	L	Superlaine	100	294 647
75	**27**	**3**	7	1,5	L	Promisol S	100	294 674
75	**28**	**3**	7	1,5	Z	Archwall	100	294 684
						Hainaut Linea 2034 B et HB		
						Hainaut Liss 2010 B et HB		
						Promistyl Feu Bi/Hbi (rotswol)		
						Vulcasteel wall FC		
75	**28**	**3**	7	1,5	Z	Promistyl - Sandisol	100	604 010
75	**30**	**3**	7	1,5	L	Promisol 2003 BI	100	604 000
						Promline 2000		
						JI Wall		
80	**17**	**2**	6,5	1,5	L	Kingspan KS Intermédiaire	100	294 731
100	**27**	**3**	7	2	L	Isocab	100	604 005

- application:
  - fixation invisible de panneaux sandwich en bardage pose verticale (à cache joint creux)
  - plaquette et vis sont invisible
  - rondelle de répartitions contribuent au renforcement du mur total

plaquette de répartition pour panneau

acier galvanisé Z 275

acier galvanisé Z 275

PLAQUETTE BARDAGE / GA

longueur	largeur	trous	Ø trou	épaisseur	pour panneau	cond.	code
40	**15**	**1**	7	1,5	FI 4C - Promplan	500	293 410

- application:
  - fixation invisible de panneaux sandwich en bardage pose verticale
  - fixation en creux d'onde de bac acier "support d'étanchéité" sur la charpente

fixation invisible de panneaux sandwich en bardage horizontal (à cache joint creux)

plaquette métallique de répartition pour vis tête hexagonale



acier inoxydable austénitique A2 aisi 304

PLAQUETTE BARDAGE / IN A2

longueur	largeur	trous	Ø trou	épaisseur	pour panneau	cond.	code
200	**30**	**4**	7	1,5	Promisol 2003 bi - Promline 2000	100	604 017

fixation invisible de panneaux sandwich en bardage horizontal (à cache joint creux)

plaquette métallique de répartition pour vis tête hexagonale



acier galvanisé Z 275

PLAQUETTE BARDAGE / GA

longueur	largeur	trous	Ø trou	épaisseur	pour panneau	cond.	code
200	**30**	**4**	7	1,5	Promisol 2003 bi - Promline 2000	100	604 015

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

fixation de bac “support d’étanchéité” en creux d’onde

plaquette métallique de répartition pour vis tête hexagonale



			acier inoxydable austénitique A2 aisi 304 - ép. 15/10e	
			PLAQUETTE BAC / IN A2	
longueur	largeur	Ø trou	cond.	code
40	**15**	7	500	293 413

plaquette plate

			acier galvanisé Z 275 ép. 15/10e	
			PLAQUETTE BAC / GA	
longueur	largeur	Ø trou	cond.	code
30	**15**	7	500	293 420

- plaquette de répartition creux d’onde pour fixation de bac acier “support d’étanchéité” sur la charpente

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be